

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

www.internist.gr



ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



Υπο την Αιγίδα:
Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

AWARDS 24,5
ECMECS

60 Πανελλήνιο Συνέδριο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

26-29 Ιουνίου 2025

Valis Hotel, Βόλος



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

+231403 970 4

www.medcongress.gr

info@medcongress.gr

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος

Χαιρετισμός Προέδρου

Με χαρά σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε στο **6ο** μας **Πανελλήνιο Συνέδριο** το οποίο καθιερώθηκε παρά τις δυσκολίες με την πανδημία και όχι μόνον στη συνείδηση των Παθολόγων όλων των βαθμίδων, αλλά και συναδέλφων συναφών ειδικοτήτων.

Στα πλαίσια ανάπτυξης των σχέσεων της ΕΕΠΕ με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικών Ιατρών (UEMS) γενικότερα, αλλά με το Section Παθολογίας αυτής, θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε διακεκριμένα μέλη της, αλλά και έμπειρη συνάδελφο του τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο την Κύπρο.

Επίσης, έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εσωτερικής Παθολογίας (EFIM), αλλά και έγκριτους ομιλητές για θέματα Εκπαίδευσης και φυσικά συναδέλφους απο όλες τις βαθίδες Υγείας με θέματα που εκφράζουν την πολυσυλλεκτικότητά της Ειδικότητάς μας, την ολιστική προσέγγιση του ασθενή μας, αλλά και τα προβλήματά μας.

Επίσης, σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του Σεμιναρίου Εστιασμένης Επείγουσας Κλινικής Υπερηχογραφίας παρά την κλίνη (POCUS), το οποίο έλαβε χώρα σε συνεργασία με την Ελληνικής Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής στο 1ο Σχολείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στην Παθολογία, θα λάβει χώρα για περιορισμένο αριθμό συμμετετεχόντων ανάλογο σεμινάριο στα πλαίσια της ανάπτυξης δεξιοτήτων των Παθολόγων.

Η ΕΕΠΕ προσπαθεί να σταματήσει την απαξίωση των Παθολόγων στην Χώρα μας και να προσδώσει την θέση που αξίζει σε όλο το φάσμα της Υγείας.

Απαραίτητη φυσικά η απο πλευρά σας στήριξη του Συνεδρίου και της ΕΕΠΕ γενικότερα.

Με τιμή

ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
& της ΕΕΠΕ

Τούλης Ευάγγελος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Τούλης Ευάγγελος

Μέλη

Αγγέλης Γεώργιος

Αντωνιάδης Αντώνιος

Βήτος Δημήτριος

Καρλάφτη Ελένη

Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης

Μπαρμπουνάκης Γεώργιος

Πυρπασόπουλος Μάριος

Χαλβατσιώτης Παναγιώτης

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

09:00-10:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

10:00-14:00 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ VIDEO ΟΜΙΛΙΕΣ

14:00-17:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17:00-17:30 Δυσκολίες άσκησης παθολογίας σε παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές

Προεδρείο: Αγγέλης Γεώργιος

Εισηγήτρια: Κουκούλη Μαρία - Πελαγία

17:30-18:00 RSV Λοιμώξεις ενηλίκων

Προεδρείο: Δημακοπούλου Αικατερίνη

Εισηγητής: Κροκίδης Ξενοφών

18:00 -18:30 Παρουσίαση Ενδιαφέροντων Περιστατικών

Προεδρείο: Κοτρώνης Γεώργιος

Εισηγήτριες: Καρυοφύλλη Ιωάννα, Στούπα Αικατερίνη - Ειρήνη

18:30-19:00 Μακροζωία και Αντιγήρανση

Προεδρείο: Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης

Εισηγήτρια: Τσιργογιάννη Αικατερίνη

19:00-19:30 Νεότερα Δεδομένα στην θεραπεία του Διαβητικού Ποδιού

Προεδρείο: Τούλης Ευάγγελος

Εισηγητής: Παπάνας Νικόλαος

19:30-20:00 Αεροπορική Ιατρική

Προεδρείο: Αντωνιάδης Αντώνιος

Εισηγητής: Μπαρμπουνάκης Γεώργιος

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος

20:00- 20:30 ΘΕΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

Προεδρείο: Αγγέλης Γεώργιος

20:00-20:15 Εκτίμηση Ηπατικής Λειτουργίας στην ΠΦΥ

Εισηγήτρια: Νικολαΐδου Ειρήνη

20:15-20:30 Διαγνωστικές και Θεραπευτικές προσεγγίσεις ατόμων με Στεαωτική
Νόσο του Ήπατος

Εισηγητής: Τσιαούσης Γεώργιος

20:30-20:50 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

20:50 ΔΕΙΠΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

10:00-10:30 Χρήσιμα Συμπληρώματα στην λιπώδη διήθηση του ήπατος και την
Παχυσαρκία

Προεδρείο: Βήτος Δημήτριος

Εισηγητής: Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης

10:30-11:30 ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προεδρείο: Καρλάφτη Ελένη

10:30-10:50 Ρύπανση και Αρτηριακή Υπέρταση

Εισηγήτρια: Ανυφαντή Παναγιώτα

10:50-11:10 Περιβάλλον και Σακχαρώδης Διαβήτης

Εισηγήτρια: Μπατζιλή Ελένη

11:10-11:30 Περιβάλλον και Παχυσαρκία

Εισηγήτρια: Δημητρούλα Χαρά

Σχολιαστές: Δημοσιάρη Αθηνά, Κώτης Εμμανουήλ,
Παπαδοπούλου Βασιλική

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος

11:30-12:00 Νέα Δεδομένα στην Διαχείριση των Λιπιδαιμικών Διαταραχών
Προεδρείο: Καρλάφτη Ελένη
Εισηγητής: Μπάρκας Φώτιος

12:00-12:30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 

12:30-13:00 Η Σημασία της αλλαγής του τρόπου ζωής στην διαχείριση της
Αρτηριακής Πίεσης
Προεδρείο: Τούλης Ευάγγελος, Ψάλτογλου Ιωάννης
Εισηγητής: Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

13:00-13:30 Αξιοποιεί το ΓΕΣΥ τις δυνατότητες του Παθολόγου στον Θεσμό του
Προσωπικού Ιατρού?
Προεδρείο: Πυρπασόπουλος Μάριος
Εισηγήτρια: Καούλλα Ειρήνη

13:30-14:00 Χειρουργικές ενδείξεις στις παθήσεις του θυρεοειδούς και των
επινεφριδίων
Προεδρείο: Τούλης Ευάγγελος
Εισηγητής: Παπαβραμίδης Θεοδόσιος

14:00-14:30 Η Σχέση των Φαρμάκων για την Διαχείριση του ΣΔ και των
Πνευμονοπαθειών
Προεδρείο: Μαργαριτίδης Χαράλαμπος
Εισηγητής: Πατουλιάς Δημήτριος

14:30-17:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17:00-17:20 Διαχείριση συχνότερων Νεφροπαθειών απο τον Παθολόγο:
Νεότερα Δεδομένα
Προεδρείο: Αντωνιάδης Αντώνιος
Εισηγήτρια: Διβάνη Μαρία

17:20-17:40 Κιρκάδιος Ρυθμός και Μεταβολικές Διαταραχές
Προεδρείο: Αποστολοπούλου Μάρθα
Εισηγητής: Κούρτογλου Γεώργιος

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος

17:40-18:00 Η Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Παθολογία: Παρόν και Μέλλον

Προεδρείο: **Πυρπασόπουλος Μάριος**

Εισηγητής: **Χαλβατσιώτης Παναγιώτης**

18:00-18:40 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Προεδρείο: **Χαλβατσιώτης Παναγιώτης, Χρυσανθίδης Θεόφιλος**

18:00-18:20 Βακτηριακές Λοιμώξεις της καρδιάς

Εισηγητής: **Μιχάλης Λάμπρος**

18:20-18:40 Ιογενείς Λοιμώξεις της καρδιάς

Εισηγητής: **Καραπιτέρης Δημήτριος**

**18:40-19:00 Αναστολείς SGLT2: Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες πέραν της
Καρδιονεφρικής προστασίας**

Προεδρείο: **Καραγιάννη Παναγιώτα**

Εισηγητής: **Αρχανιωτάκη Μαριάνθη**

19:00-19:30 Τι πρέπει να γνωρίζει ο Παθολόγος για τις μεταμοσχεύσεις

Προεδρείο: **Τούλης Ευάγγελος, Τσουλφάς Γεώργιος**

Εισηγητής: **Σινάκος Εμμανουήλ**

19:30-20:00 Η Τέχνη της Διάγνωσης και συχνά Διαγνωστικά λάθη

Προεδρείο: **Πυρπασόπουλος Μάριος**

Εισηγητής: **Σαββόπουλος Χρήστος**

**20:00-20:30 Η Αθόρυβη Πορεία προς την Σήψη. Αθέατα σημάδια που
προμηνύουν την καταγίδα**

Προεδρείο: **Μπαμπαλής Δημήτριος**

Εισηγητής: **Νότας Γεώργιος**

20:30 ΔΕΙΠΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄

09:30 -10:10 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Ι

Προεδρείο: Κωτούλας Σόλων

09:30-09:50 Κατευθυντήριες Οδηγίες ΑΔΑ και ΕΔΕ 2025 για την Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

Εισηγητής: Μελιδώνης Ανδρέας

09:50-10:10 Συνεχής καταγραφή Γλυκόζης: Αξιολόγηση του χρόνου εντός στόχου στην Κλινική Πράξη

Εισηγητής: Κουφάκης Θεοχάρης

10:10-10:30 Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας απο τον Παθολόγο

Προεδρείο: Ακριτίδης Ιωάννης

Εισηγητής: Καραχάλιος Γεώργιος

10:30-11:10 ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Προεδρείο: Δημακοπούλου Αικατερίνη

10:30-10:50 Εισαγωγή στη θεωρία

Εισηγητής: Καμαράτος Αλέξανδρος

10:50-11:10 Περιποίηση κάτω άκρων σε Διαβητικό Ασθενή

Εισηγήτρια: Γιάννου Ευγενία

11:10 - 11:50 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ

Προεδρείο: Τούλης Ευάγγελος

11:10-11:30 Γιατί υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ο ασθενής μου;

Εισηγητής: Ντάιος Γεώργιος

11:30-11:50 Αγγειακή Άνοια: Διάγνωση και αντιμετώπιση

Εισηγήτρια: Τσολάκη Ανθούλα

11:50-12:10 Νεότερες Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης και Διαγνωστικός Αλγόριθμος

Προεδρείο: Μεταλλίδης Συμεών

Εισηγητής: Κώτσης Βασίλειος

12:10-12:40 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος

**12:40-13:00 CV Εσωτερικής Παθολογίας: Ευρωπαϊκή και Ελληνική
Πραγματικότητα**
Προεδρείο: Χαλβατσιώτης Παναγιώτης
Εισηγητής: Νταλέκος Γεώργιος

13:00-13:30 Στρατηγική αντιμετώπισης του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2
Προεδρείο: Στεργίου Ιωάννης, Πούρου Έλενα
Εισηγητής: Διδάγγελος Τριαντάφυλλος

**13:30-14:00 Differential Diagnosis of Glomerular Diseases, Aimed at General
Internists**
Chairman: Toulis Evangelos, Halvatsiotis Panagiotis
Speaker: Palsson Runolfur

14:00-14:30 Συχνότερες Θυρεοειδοπάθειες: Νεότερα Δεδομένα στη Διαχείρισή τους
Προεδρείο: Μεράκος Γεώργιος
Εισηγητής: Αντωνιάδης Αντώνιος

14:30-15:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕΠΕ

15:00-17:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ II
Προεδρείο: Διδάγγελος Τριαντάφυλλος

17:00-17:30 Κλινική αδράνεια στον Σακχαρώδη Διαβήτη
Εισηγητής: Φελέκης Θεόδωρος

**17:30-18:00 Ο ρόλος των συστημάτων συνεχούς καταγραφής (CGM) στο
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1**
Εισηγητής: Μπουρδάκης Αδαμάντιος

18:00-19:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Προεδρείο: Λαναράς Λεωνίδας, Παπάζογλου Δημήτριος

18:00-18:30 Γιατί η παχυσαρκία είναι νόσος
Εισηγητής: Καπάνταης Ευθύμιος,

**18:30-19:00 Πότε και γιατί πρέπει να συστήνεται φαρμακευτική αγωγή στην
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας**
Εισηγήτρια: Μπριστιάνου Μαγδαληνή
Σχολιαστές: Τατόλα Βάγια

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος

19:00-19:25 Δερματικές λοιμώξεις σε παθολογικές καταστάσεις

Προεδρείο: **Σκούτας Δημήτριος**

Εισηγήτρια: **Τσαχουρίδου Όλγα**

19:25-19:55 Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS): Ο ρόλος της στην Μεταπτυχιακή και Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στην Ευρώπη

Προεδρείο: **Χαλβατσιώτης Παναγιώτης, Πυρπασόπουλος Μάριος**

Εισηγητής: **Παπανδρούδης Ανδρέας**

19:55-20:15 The Future of Internal Medicine in Europe

Chairman: **Halvatsiotis Panagiotis, Antoniadis Antonios**

Speaker: **Reinold (Rijk) O.B. Gans**

20:15-20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Συντονίστρια: **Μαντουβάλου Τάνια**

20:30

ΔΕΙΠΝΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ Β' ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

**10:00-18:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ (POCUS) ΕΕΕΙ**

Συντονιστές: **Μπαμπαλής Δημήτριος, Νότας Γεώργιος**

Εκπαιδευτές: **Θεοδώρου Αρετή, Κιτσάκος Αθανάσιος,**

Τριανταφύλλου Ουρανία, Τσιονάρα Δήμητρα,

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

10:00-10:30 DRGs στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας

Προεδρείο: **Παυλίδης Αθηνόδωρος**

Εισηγητής: **Γαλητσιάνος Ιωάννης**

10:30- 11:00 Κατευθυντήριες Οδηγίες ΧΑΠ

Προεδρείο: **Τσανικίδης Ηρακλής**

Εισηγήτρια: **Ζτρίβα Ελβίρα**

Σχολιαστής: **Καϊτανίδης Στυλιανός**

11:00-11:30 Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

Προεδρείο: **Μάνδρος Χαράλαμπος**

Εισηγητής: **Αποστολίδης Δημήτριος**

11:30 ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

12:00-12:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



RSV & COVID-19: Πρόληψη και Θεραπεία
Προεδρείο: Τούλης Ευάγγελος
Εισηγητής: Χρυσανθίδης Θεόφιλος

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

12:10-12:40 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



**Φουροϊκή Φλουτικαζόνη & Βιαντερολη λτοχεύοντας
στον έλεγχο του άσθματος**

Προεδρείο: Χρήστου Κωνσταντίνος
Εισηγητής: Αντωνιάδης Αντώνιος



FER/SPEC-IMIN/ADV/05-2023



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΧΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμη διασπορά/διασπορά προς έγχυση. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ένα ml διασποράς περιέχει ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο που αντιστοιχεί σε 50 mg σιδήρου. Κάθε φιαλίδιο των 10 ml περιέχει ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο που αντιστοιχεί σε 500 mg σιδήρου.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Vifor France 100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris La Défense Cedex, Γαλλία.

Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.): FERINJECT INJSOLINF 50MG/ML BT x 1 x 10 ML VIAL: 74,21€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.



Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com

CSL Vifor

Επιδραστική
απώλεια βάρους

-16,7%

απώλεια βάρους
που διατηρήθηκε
για 2 χρόνια^{*1,4}

wegovy®

στοχεύοντας πέρα από την απώλεια βάρους

Ξεκινήστε τώρα το Wegovy®
για επιδραστική απώλεια βάρους και οφέλη για την υγεία¹⁻⁵

Αποδεδειγμένο
καρδιαγγειακό
όφελος

20%

μείωση του σχετικού
κινδύνου για μείζονα
ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά
συμβάματα^{1,5}

Για τη διαχείριση βάρους σε ενήλικες με ΔΜΣ $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ή $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ παρουσία τουλάχιστον μίας συνοσηρότητας σχετιζόμενης με το βάρος και σε εφήβους ηλικίας ≥ 12 ετών με αρχικό ΔΜΣ $\geq 95^{\text{th}}$ εκατοστημόριο ανάλογα με την ηλικία και το φύλο (παχυσαρκία) και σωματικό βάρος άνω των 60 kg, ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα.^{2,1}

*Αποτελεί δευτερεύουσα ανάλυση (trial product estimand) του συμπτωματολογικού σημείου, για τη συνολική διάρκεια της μελέτης STEP-5 (0-104 εβδομάδες) ETD: -16.0 %-points 95% CI: [-18.6, -13.5]; $p < 0.001$. Μέσο αρχικό σωματικό βάρος: 105,6 kg για τους ασθενείς με Wegovy®. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ΠΧΠ.⁴ †Έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και BMI $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ δίχως ιστορικό διαβήτη. Τα μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα ορίζονται ως σύνθετο καταληκτικό σημείο αποτελούμενο από θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια (συμπεριλαμβανομένου θανάτου απροσδιόριστης αιτιολογίας), μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο.⁵ ‡Η θεραπεία με Wegovy® πρέπει να διακόπτεται και να επαναξιολογείται εάν ο ΔΜΣ των εφήβων ασθενών δεν έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 5% μετά από 12 εβδομάδες σε δόση 2,4 mg ή στη μέγιστη ανεκτή δόση. Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Λιανική Τιμή: 174,82 € για τη συσκευασία των 0,25 mg, 179,04 € για τη συσκευασία των 0,5 mg, 182,17 € για τη συσκευασία του 1 mg, 234,79 € για τη συσκευασία των 1,7 mg και 288,37 € για τη συσκευασία των 2,4 mg. ΔΜΣ: δείκτης μάζας σώματος, ETD: Εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ θεραπειών, CI: Διάστημα εμπιστοσύνης.

Βιβλιογραφία: 1. Wegovy® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (10-2024). 2. Kosiborod MN, Abildstrom SZ, Borlaug BA, et al. Semaglutide in patients with heart failure with preserved ejection fraction and obesity. N Engl J Med. 2023;389(12):1069-1084. 3. Bliddal H, Bays H, Czernichow S, et al. Once-weekly semaglutide in persons with obesity and knee osteoarthritis. N Engl J Med. 2024;391(17):1573-1583. 4. Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. Nat Med. 2022;28(10):2083-2091. 5. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):2221-2232.

Για την ΠΧΠ
σκανάρετε εδώ:



Η έγχαρτη ΠΧΠ
είναι διαθέσιμη
εφόσον ζητηθεί.



Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγιώλη 80 & Αγ. Τριάδας 65
15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 60 71 600
<http://www.novonordisk.gr>
<http://www.novonordisk.com>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ONCE-WEEKLY

wegovy®

semaglutide injection 2.4 mg

What science can do

Κλινική καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν πρωτόγνωρες ευκαιρίες συλλογής δεδομένων από τους ασθενείς σε πραγματικό χρόνο.

Στην AstraZeneca αναπτύσσουμε τις ψηφιακές μας δυνατότητες σε όλο το φάσμα της Έρευνας και Ανάπτυξης, για να ανακαλύψουμε καλύτερους τρόπους τροφοδότησης των κλινικών μας μελετών με επικαιροποιημένη γνώση και να βοηθήσουμε τους ασθενείς στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της ασθένειάς τους.





+38%
ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ
ΔΙΑΒΗΤΗ¹

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕ SHINGRIX²

ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ ≥18 ΕΤΩΝ³

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας⁴: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιοδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επιβλέψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω ο πιο συχνά αναφερόμενος ανεπιθύμητος ενέργειας ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφαλείας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν

περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες - μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.

- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

Βιβλιογραφία: 1. Huang C-T, Lee C-Y, Sung H-Y, et al. Association between diabetes mellitus and the risk of herpes zoster: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(2):586-597. **2.** SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2023. **3.** Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, Αθήνα 22/8/2024.

A.T.: 165,86 €, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2024. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

PM-SGR-GSK-ADVR-240001 | ΙΕΧΥΣ 11/2024 - 11/2026

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Α. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.

© 2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ

RSV

**ΑΡΧΙΖΕΙ
ΤΩΡΑ**

&

**ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ 2 ΕΠΙΔΗΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ RSV¹**

AREXVY - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ¹

Μετά την ανασύσταση, μία δόση (0,5 mL) περιέχει: Αντιγόνο RSVPre3TM, 120 μικρογραμμάρια. Ανασυνδυασμένη γλυκοπρωτεΐνη F του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού σταθεροποιημένη στη μορφή προ της σύντηξης RSVPreF3. RSVPreF3 που παράγεται σε κulture ιωθικών κελιών κελικού κριτικού (CHO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Ανασυνδυασμένο με AS01[®], που περιέχει: φυτικό εκχύλισμα Quilaja saponaria Molina, κλάσος 21 (Q5-21), 25 μικρογραμμάρια, 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MP-LA) από *Salmonella minnesota* 25 μικρογραμμάρια.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AREXVY²

Το Arexvy αντενδείκνυται σε οποιοδήποτε έχει υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, φάσης III κλινική μελέτη (που διεξήχθη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία και το Νότιο ημισφαίριο) σε ενήλικες ηλικίας ≥ 60 ετών, κατά την οποία πάνω από 12.000 ενήλικες έλαβαν μία δόση Arexvy και πάνω από 12.000 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στους συμμετέχοντες στη μελέτη ηλικίας 60 ετών και άνω, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (61%), κόπωση (34%), μυαλγία (29%), κεφαλαλγία (26%) και αρθραλγία (18%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιες ή μέτριες έντασης και υποχώρησαν εντός λίγων ημερών μετά τον εμβολιασμό.

Οι περισσότερες άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν συχνές και αναφέρθηκαν παρόμοια αιτίες στις ομάδες της μελέτης. Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του Arexvy σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του Arexvy κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το Arexvy απεκκρίνεται στο ανθρώπινο ή ζωικό γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με Arexvy μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

Βιβλιογραφία:

1. Arexvy: Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Φεβρουάριος 2025

Λιστική τιμή 205,99€

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του
AREXVY σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή
είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.ema.europa.eu

Τα ευρωπαϊκά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2025 Όμιλος Εταιρειών GSK ή δικαιούπαρκοι του Όμιλου GSK

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

DAVINCI

Γνωρίστε το νέο μέλος
της χειρουργικής μας ομάδας



Ρομποτικό σύστημα
DAVINCI

Πραγματοποιούνται επεμβάσεις:

• Γενικής Χειρουργικής • Γυναικολογίας • Ουρολογίας

☑ Εξαιρετική χειρουργική ακρίβεια ☑ Μειωμένος χρόνος νοσηλείας

☑ Ταχύτερος ρυθμός ανάρρωσης ☑ Κορυφαίο αισθητικό αποτέλεσμα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβιάς 2, 546 45 Θεσσαλονίκη • +30 2310 895100 • info@genikikliniki.gr

genikikliniki.gr

ExactVu:

Η πιο προηγμένη
τεχνολογία για τη διάγνωση
του καρκίνου του προστάτη



**Ιδανικό για ασθενείς που δεν μπορούν
να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία**

- Μικρο-υπερηχογραφία υψηλής ανάλυσης (έως και 300% πιο λεπτομερής από συμβατικά συστήματα)
- Σύντηξη εικόνων MRI & υπερήχου για υπερ-ακριβή στόχευση βλαβών
- MicroFusion βιοψία προστάτη – ελάχιστα επεμβατική και εξαιρετικά αξιόπιστη
- Έγκαιρη διάγνωση, αυξημένη ασφάλεια, εξατομικευμένη προσέγγιση

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβιάς 2, 546 45 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 895100 / info@genikikliniki.gr

www.genikikliniki.gr

ZIVIBA®

EZETIMIBE & ROSUVASTATIN

Zyteba®

Olmesartan Medoxomil, Amlodipine Besilate, Hydrochlorothiazide

Zonylia®

Ezetimibe & Atorvastatin

Zirus®

Rosuvastatin

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιστική τιμή Δ.Τ.02.2024

ZIVIBA F.C.TAB (10+5)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:	23,26 €
ZIVIBA F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:	23,62 €
ZIVIBA F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:	27,70 €
ZIVIBA F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:	31,05 €
ZYTEBA F.C.TAB (20+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS:	11,02€
ZYTEBA F.C.TAB (40+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS:	12,74€
ZYTEBA F.C.TAB (40+10+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS:	12,58€
ZYTEBA F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BT X 28 TABS:	12,95€
ZYTEBA F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BT X 28 TABS:	12,78€
ZONYLIA F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS:	23,92 €
ZONYLIA F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 TABS:	24,94 €
ZONYLIA F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS:	26,97 €
ZIRUS F.C.TAB 5MG/TAB BTx28 TABS:	5,76 €
ZIRUS F.C.TAB 10MG/TAB BTx28 TABS:	12,41 €
ZIRUS F.C.TAB 20MG/TAB BTx28 TABS:	17,49 €
ZIRUS F.C.TAB 40MG/TAB BTx28 TABS:	21,72 €

ZIZbZoZy-K801-0224

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε
τις ΠΧΠ των προϊόντων οι οποίες υπάρχουν
διαθέσιμες από την εταιρεία, εφόσον
ζητηθούν


innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
T: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Gans Reinold, Internist, Curaçao Medical Center, Willemstad, Curaçao, Professor of Medicine University Medical Center Groningen, The Netherlands, President UEMS section of Internal Medicine President European Board of Internal Medicine (EBIM)

Pálsson Runolfur, M.D., FRCP (Hon), FACP, FEFIM, FASN, Professor, Faculty of Medicine, University of Iceland, Skaftahlid 24, 105 Reykjavík

Αγγέλης Γεώργιος, Παθολόγος με εξειδίκευση Σακχαρώδη Διαβήτη και μεταβολικά νοσήματα, Τρίκαλα

Ακριτίδης Ιωάννης, Παθολόγος, Κέντρο Υγείας Μυκόνου και εξωτερικός συνεργάτης Α' Παθολογικής Κλινικής Metropolitan General", Μύκονος

Αντωνιάδης Αντώνιος, MD, MSc, PhD, Παθολόγος, Ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός, ILS AMLSATLS, cert, Υπεύθυνος Ενημέρωσης και Κινητοποίησης Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ), Αθήνα

Ανυφαντή Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αποστολίδης Δημήτριος, MSc, Παθολόγος, Εξειδικευμένος στον Σακχαρώδη Διαβήτη και στην Αρτηριακή Υπέρταση, Βέροια

Αποστολοπούλου Μάρθα, PhD, MSc, Ειδικός Παθολόγος, Επιμελήτρια Α' ΓΝΘ Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη

Αρχανιωτάκη Μαριάνθη, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., επιστημονικά υπεύθυνη Παθολογικού Τμήματος και Ιατρείου Διαβήτη-Διαβητικού Ποδιού Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου, Θεσσαλονίκη

Βήτος Δημήτριος, Παθολόγος, Διευθυντής ΤΕΠ, Γ.Ν.Ν. Βέροιας

Γαλητσιάνος Ιωάννης, MD, MSc, Καρδιολόγος-Επιμελητής Α', Εντατικολόγος - Επειγοντολόγος, ΠΓΝΘ Α.Χ.Ε.Π.Α Θεσσαλονίκη

Γιάννου Ευγενία, Ποδολόγος-Ποδίατρος, Επισ. Συνεργάτις Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Π. "TZANEIO" Ε. Επιστ. Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου Metropolitan Hospital Καθηγήτρια Ποδολογίας Σιβιτανιδείου Σχολής, Αθήνα

Διβάνη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάγγελος Τριαντάφυλλος, Παθολόγος- Διαβητολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ

Πρόεδρος της παγκόσμιας Ομάδας Μελέτης για τη Διαβητική Νευροπάθεια - NEURODIAB (Diabetic Neuropathy Study Group of E.A.S.D), Θεσσαλονίκη

Δημακοπούλου Αικατερίνη, MSc, Παθολόγος- Υπερτασιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τ.Ε.Π. Γ.Ν. Θ. "Γεώργιος Γεννηματάς", Ιατροδικαστική - Ψυχιατροδικαστική Α.Π.Θ.

Δημητρούλα Χαρά, Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείου Παχυσαρκίας Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Δημοσιάρη Αθηνά, MD, MSc, Ειδικός Παθολόγος, Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ζτρίβα Ελβίρα, Παθολόγος, Επιμελήτρια ΕΣΥ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος

Καϊτανίδης Στυλιανός, Ειδικός Παθολόγος, Θεσσαλονίκη

Καμαράτος Αλέξανδρος, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Διαβητολογικού Κέντρου και της Παθολογικής Κλινικής του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά και Πρόεδρος του Πειθαρχικού της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Αθήνα

Καούλλα Ειρήνη, Παθολόγος, Προσωπικός Ιατρός Γενικού Σχεδίου Υγείας Κύπρου

Καπάνταης Ευθύμιος, Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθυντής Τμήματος Διαβήτη – Παχυσαρκίας – Μεταβολισμού Νοσοκομείο Metropolitan, Αθήνα

Καραγιάννη Παναγιώτα, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Καραπιέρης Δημήτριος, Γενικός Αρχίατρος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Λοιμώξεων 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Καραχάλιος Γεώργιος, Medical Affairs Director, Genesis Pharma

Καρλάφτη Ελένη, MD, MSc, PhD, Παθολόγος, Διαβητολόγος, Υπερτασιολόγος (ESH), Εξειδικευμένη Επείγουσας Ιατρικής, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Young Committee Neurodiab-EASD, Μέλος ΔΣ ΕΕΠΕ, Θεσσαλονίκη

Καρυοφύλλη - Ταμίσογλου Ιωάννα, MSc, Εξωτερικός Συνεργάτης Euromedica Γενικής Κλινικής

Κοτρώνης Γεώργιος, Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Ιατρείο, Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη

Κουκούλη Μαρία -Πελαγία, MD PhD, Παθολόγος- Διαβητολόγος, Εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθύντρια Παθολογίας Γ.Ν. Σάμου

Κούρτογλου Γεώργιος, Παθολόγος – Διαβητολόγος, εξειδικευθείς στο σακχαρώδη διαβήτη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Κουφάκης Θεοχάρης, M.D., PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Κροκίδης Ξενοφών, Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Mainz, Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Καβάλας

Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης, Ειδικός Παθολόγος με Εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Νέα Σμύρνη

Κώτης Εμμανουήλ, Παθολόγος, Θεσσαλονίκη

Κωτούλας Σόλων, Ειδικός Παθολόγος, Υπερηολόγος, Ιατρός Ειδικού Σώματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), Αντιπρόεδρος Επαγγελματικής Ενώσεως Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ), Συντονιστής Ομάδος Εργασίας Επαγγελματικών Θεμάτων & Δεοντολογίας της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος, Συντονιστής Ομάδος Εργασίας Αγγειολογίας-Υπερήχων της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος, Καλα

Κώτσης Βασίλειος, Καθηγητής Παθολογίας-Υπέρτασης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Γ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, Vice President Hellenic society Atherosclerosis, President Hellenic Society of Cardiometabolic Diseases, Obesity and Diabetes, Θεσσαλονίκη

Λαναράς Λεωνίδας, Παθολόγος- Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής κλινικής και Υπεύθυνος του Διαβητολογικού ιατρείου και του Ιατρείου Παχυσαρκίας Γ.Ν. Λαμίας, Πρόεδρος Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Λαμία

Μάνδρος Χαράλαμπος, MD, DDS, PhD, Προϊστάμενος Β' Παθολογικής Κλινικής Ηπατολογικό Ιατρείο, Γ.Ν.Βόλου "Αχιλλοπούλειο"

Μαντουβάλου Τάνια, Δημοσιογράφος, ΑΠΕ- ΜΠΕ

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος

Μαργαριτίδης Χαράλαμπος, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Μελιδώνης Ανδρέας, Παθολόγος- Διαβητολόγος, Διευθυντής του Διαβητολογικού κέντρου του Metropolitan Hospital και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Αθήνα

Μεράκος Γεώργιος, Παθολόγος, Αθήνα

Μεταλλίδης Συμεών, Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος, Α Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Μιχάλης Λάμπρος, MD, PhD, Καρδιολόγος, Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών (FRCP), Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (FESC), Καθηγητής Καρδιολογίας

Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής, Β' Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Μπαμπαλής Δημήτριος, Παθολόγος - Εντατικολόγος, Δ/ντής ΤΕΠ Γ.Ν. Λάρισας

Μπάρκας Φώτιος, MD, MSc, PhD, Επικουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ερευνητικός Συνεργάτης

Κέντρο Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων Imperial | Μονάδα Κλινικών Μελετών Imperial, Ιατρική Σχολή, Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιωάννινα

Μπαρμπουνάκης Γεώργιος, Ειδικός Παθολόγος, Αθήνα

Μπατζιλή Ελένη, MRCP (UK) MSC, Παθολόγος, Θεσσαλονίκη

Μπουρδάκης Αδαμάντιος, Παθολόγος -Διαβητολόγος , Διευθυντής ΕΣΥ Β' Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Ιατρείο & Ιατρείο Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Γ.Ν. Τρικάλων

Μπριστιάνου Μαγδαληνή, MD, PhD, Παθολόγος- Διαβητολόγος, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής και Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού ποδιού Γ.Ν. Λαμίας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Λαμία

Νικολαΐδου Ειρήνη, MSc, Παθολόγος- Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια, Staedisches Klinikum Solingen, Germany

Νότας Γεώργιος, MD., PhD, Παθολόγος – Επειγοντολόγος – Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης - Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης

Ντάιος Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογίας, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών

Νταλέκος Γεώργιος, MD, PhD, FEFIM, FAASLD Καθηγητής Παθολογίας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εσωτερικής Παθολογίας (EFIM), Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Ερευνητικού Εργαστηρίου Παν/μίου Θεσσαλίας, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Αυτοάνοσα Νοσήματα του Ήπατος, Πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σπανίων Ηπατολογικών Νοσημάτων (ERN-Rare Liver), Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Παπαβραμίδης Θεοδόσιος, Χειρουργός, Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Παπαδοπούλου Βασιλική, Ειδικός Παθολόγος - Εξειδικευμένη στο Σακχαρώδη Διαβήτη (ΦΕΚ1080) Ιδιώτης, Τεως συνεργατης Διαβητολογικου Ιατρείου Σισμανογλείου ΓΠΝΑ, Μέλος ΕΕΠΕ, Ελ Εταιρίας Παχυσαρκίας, ΕΠΕΠαΔιΕ, Αθήνα

Παπάζογλου Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, Διευθυντής Β' Παν. Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Παπάνας Νικόλαος, Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη , Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Β' Παθολογική Κλινική , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού, Θεσσαλονίκη

Παπανδρούδης Ανδρέας, MD, PhD, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Μέλος ΔΣ Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Επικεφαλής Εθνικής Αντιπροσωπείας στη UEMS Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS), Διδυμότειχο

Πατουλιάς Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη

Παυλίδης Αθηνόδωρος, Διευθυντής (ΕΣΥ) Παθολογίας, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Πούρου Έλενα, Παθολόγος, Εύοσμος Θεσσαλονίκης

Πυρπασόπουλος Μάριος, Παθολόγος, Πολύγυρος Χαλκιδική

Σαββόπουλος Χρήστος, Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Κέντρο Αριστείας Υπέρτασης (Excellence Center), Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Σκούτας Δημήτριος, Παθολόγος- Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, Πρόεδρος Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, ΑΠΘ, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Θεσσαλονίκη

Σινάκος Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας - Ηπατολογίας, Δ' Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

Στεργίου Ιωάννης, Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Διδάκτωρ Διαβητολογίας ΑΠΘ, Επιμελητής Α ΕΣΥ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη

Στούπα Αικατερίνη - Ειρήνη, Ειδικευόμενη Παθολογίας, Θεσσαλονίκη

Τατόλα Βάγια, Παθολόγος, Υπεύθυνη Ψυχιατρικής Κλινικής "ΕΛΠΙΔΑ" & Υπεύθυνη ΚΑΠΗ Δήμου Κατερίνης

Τούλης Ευάγγελος, Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής EUROMEDICA, Πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Τσανικίδης Ηρακλής, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής διευθυντής παθολογικής κλινικής Υπεύθυνος διαβητολογικού και ιατρείου διαβητικού ποδιού ΓΝ Κατερίνης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας, Κατερίνη

Τσαχουρίδου Όλγα, Παθολόγος, Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Τσιαούσης Γεώργιος, MSc, PhD, FESBGH, Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Τσιργογιάννη Αικατερίνη, MD, MSc, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Θεσσαλονίκη

Τσολάκη Ανθούλα, MD, MSc, PhD, Ειδικός Νευρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Υπότροφος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας, Christian-Doppler-Klinik Salzburg, Austria Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Επιστημονικός Συνεργάτης της Euromedica Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης

Τσουλφάς Γεώργιος, Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων, ΑΠΘ, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων, ΑΠΘ, Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στη Μεταμόσχευση Συμπαγών Οργάνων, Θεσσαλονίκη

Φελέκης Θεόδωρος, MSc, Παθολόγος-Διαβητολόγος, "Σακχαρώδης Διαβήτης & Παχυσαρκία" ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Έδεσσα

Χαλβασιώτης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Χρήστου Κωνσταντίνος, Πνευμονολόγος, Υπεύθυνος Πνευμονολογικού τμήματος ιδιωτικής κλινικής Άγιος Γεώργιος, Βόλος

Χρυσανθίδης Θεόφιλος, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Α' Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Ψάλτογλου Ιωάννης, Γενικός – Οικογενειακός Ιατρός, Ιδιώτης. Διαβατά Θεσσαλονίκης

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί τις παρακάτω Εταιρείες - Χορηγούς
για την βοήθεια τους στην πραγματοποίηση του

6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος



ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



GUIDOTTI



ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

www.internist.gr



SAVE THE DATE

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εκπαίδευση στη χρήση Μηχανημάτων και Συσκευών
στο Παθολογικό Ιατρείο

27 Φεβρουαρίου
- 1 Μαρτίου 2026

ΜΟΥΖΑΚΙ
HOTEL
Μουζάκι,
Καρδίτσας

Γραμματεία- Πληροφορίες:



Καλαποδιά 3, Θεσσαλονίκη ΤΚ 546 26
Τ: 231 403 970 4,
F: 231 220 689 8
E: info@medcongress.gr
URL: www.medcongress.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

www.internist.gr

SAVE THE DATE



7ο Πανελλήνιο Συνέδριο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

25-28 Ιουνίου 2026

Valis Hotel, Βόλος



MED
CONGRESS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

+231403 970 4

www.medcongress.gr

info@medcongress.gr

RELVAR ELLIPTA

fluticasone furoate/vilanterol



Τα προϊόντα δεν απεικονίζονται σε πραγματικό μέγεθος.



Τοπικός Αντιπρόσωπος
Menarini Hellas A.E.
Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι
Τ: 210 8316111, F.: 210 8317343
www.menarini.gr



Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή
έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο
Εταιρειών GSK.
© 2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή
δικαιοπάροχος του Ομίλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Λ.Τ. RELVAR Ellipta INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE BTx1 36,11 €
Λ.Τ. RELVAR Ellipta INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE BTx1 39,15 €
Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή.
% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 75%.
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Για πλήρεις συνταγογραφικές
πληροφορίες και πληροφορίες
σχετικά με την ασφάλεια και
την ανεκτικότητα, συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος, κατόπιν
αιτήματος από την εταιρεία ή
σκανάρετε στο QR code.

